





貸出備品・展示関係備品リスト

■2F・メインギャラリー

種別	品名・型番等	数量	備考	写真・画像など
折りたたみ机	81F1CBMG99	4	サイズ：W1800、D600、H720	
連結イス	アイチ LUSH-SX-G-FLU1	10	サイズ：W480、D530、H790、座面H430 最大積載質量：132kg 質量：3.3kg	
脚立	アルインコ CSD-200F、CSDB-20	1	最大使用質量(kg)：100kg 天板高さ：2.00m 設置寸法：幅：891mm 奥行：2072mm 重さ：36.5kg	
脚立	ローリングタワー タキヤ PC-TKY-3H	1	★組立て・解体・変更・移動作業時に、 「足場の組立等特別教育」受講者必須 最大使用荷重：150kg サイズ：W1800 XD850 XH3579mm 収納時H：2200mm（手摺無し） 最高床高：H2200、H2400、H2600mm 質量 95kg キャスター ストッパー付きウレタン車輪	
照明器具	大光照明 LZS-92653NBV	150	[付属品] フィルター（LZA-90635）50個、 フィルター（LZA-90435）50個、 フィルター取付部品（LZA-92391）100個	

レーザー墨出し器	ムラテックATL-25RG	1	専用の三脚あり	
展示台	タキヤNT-OTD-6060 (折り畳み式) 600×600×H900	10	サイズ: W600mm D600mm H900mm	 <p>6060</p>
展示台	タキヤNT-OTD-9060 (折り畳み式) 900×600×H700	10	サイズ: W900mm D600mm H700mm	 <p>9060</p>
展示台	タキヤNT-GD-9520 950×950×H200	6	サイズ: W950mm W950mm H200mm	 <p>NT-GD-9520</p>
パネル	タキヤNT-CP-360W-S (キャスターパネル360 3連)	5	推奨荷重: 1枚片面15kg サイズ: W1200(展開寸法3610)mm H2200mm キャスター ストッパー・アジャスター機能付き	 <p>キャスターパネル360[3連]</p>

パネル	タキヤ NT-CP-120W-S (キャスターパネル120)	6	推奨荷重：1枚片面15kg サイズ：W1200mm H2200mm キャスター ストッパー・アジャスター機能付き	 キャスターパネル120
ワイヤー	Nハンガーセット A 直径1.5mm 長さ2.5m (推奨荷重：30kg)	50	ヘッドのフック部分に、返しなし 	
ワイヤー	Nハンガーセット A 直径1.5mm 長さ3.0m (推奨荷重：30kg)	350	ヘッドのフック部分に、返しなし	
ワイヤー	セフティ Nハンガーセット A 直径2.0mm 長さ3.0m (推奨荷重：50kg)	20	ヘッドのフック部分に、返しあり 	
フック	Dフリーフック (推奨荷重：70kg)	400		
フック付ワイヤー1	ミニDハンガーセット1.0m	75	キャスター付きパネル用 推奨荷重：20kg ワイヤ直径：1.2mm ワイヤ長さ：1.0m	

ワゴン	ワイヤ収納ワゴン タキヤNT-WG W86	1	NハンガーセットA 3種 Dフック 収納済み	
ワゴン	照明器具収納ワゴン タキヤNT-W GL-3	1	サイズ：1040×500×H1230mm	
台車	台車（折り畳み式）小 タキヤWP- APB-S101	1	★施設外（建物外）持ち出し禁止！ 積載面：W455×D710×H865mm	
台車	台車（折り畳み式）大 タキヤWP- APB-S301	1	★施設外（建物外）持ち出し禁止！ 積載面：W600×D900×H865mm	
台車	2段スチール台車（照明器具用）金 沢車輛 KSキャリーNHT-104 +FB	1	★施設外（建物外）持ち出し禁止！ テーブルサイズ：W760×D480mm ハンドル高さ：H850mm 床面高：134mm(上段+500mm) 自重：16.5kg 耐荷重：150kg	
台車	平台車 タキヤNT-DS-MP90	3	★施設外（建物外）持ち出し禁止！ 積載荷重：200kg 積載面：900×600mm	
台車	マルチ運搬台車（絵画用） タキヤN T-UPM-1890	1	★施設外（建物外）持ち出し禁止！ サイズ：1820×920×H1640mm 積載荷重：300kg	

加湿器	加湿器 パナソニック F E - K X P 2 3 - W	2	サイズ： H700(+脚部25)mm W560mm D280mm 運転音：ターボ 44dB 強 40dB 中 34dB 弱 25dB	
加湿器	加湿器 P S工業 P H - 1 5	1	サイズ：W730mm H610mm D370mm 運転重量：45kg	
ブルーレイ レコーダー	B Dプレーヤー ヤマハ B D - A 1 0 6 0 - B	1	リモコンあり	 
アンプ	J V Cケンウッド P E - W 5 0 C D B	1	別途：ソフトケース、有線マイク1	 
チューナー	J V Cケンウッド W T - U D 8 4	2	上記アンプ内蔵	
マイクロホン	J V Cケンウッド W M - P 9 7 0	2		
プロジェクター	カシオ	1	会議室のプロジェクター台・内部に保管 付属品として、リモコン・電源コード・ HDMIケーブル	 
プロジェクター	エプソン E B - 2 1 5 5 W	1	会議室のプロジェクター台・内部に保管	 

プロジェクター台	プロジェクターカート SANWAS UPPLY PR-6K	1		
スクリーン	モバイルスクリーン ケイアイシー K PR-80V	1		
スクリーン	100型モバイルスクリーン ケイ アイシー KPR-100V	1		
パソコン	ノートパソコン NEC PC-NS3 00NABE3	1		
パーテーション	ベルトパーテーションLight テラモ ト	10	サイズ 本体：φ360(底面)×H902mm 支柱太さ：φ50 ベルト長さ：3.3m 重量 4.3kg	
サインスタンド	テラモト サインスタンド SU-657-300-0	3	サイズ：A4サイズ（横）、H1170mm	